

青山鎮社團法人籌備會 會議紀錄

- 壹、會議名稱：青山鎮社團法人籌備會
貳、會議時間：一〇二年三月六日(週三) 下午七時
參、會議地點：休閒會館三樓(文化視聽室)
肆、主席：二期一區 主任委員 陳淑芳 小姐(代)
伍、會議記錄：大公管理主任 屠新民
陸、出席人員：

青山鎮一期一區管理委員會	主任委員	劉超倫	先生(代)
青山鎮一期二區環山特區管理委員會	主任委員	程建裕	先生(代)
青山鎮二期一區管理委員會	主任委員	葉雲安	先生
青山鎮二期管理委員會	主任委員	賴泊兆	先生
青山鎮二期三區管理委員會	主任委員	鄭克文	先生
青山鎮靜園特區管理委員會	主任委員	林耀宗	先生(代)
青山鎮環湖特區管理委員會	主任委員	洪能進	先生
青山鎮青水特區管理委員會		未派員出席	
青山鎮四季特區管理委員會	主任委員	黃鉅炎	先生
青山鎮凌雲特區管理委員會	主任委員	陳淑芳	小姐
青山鎮園林區管理委員會		未派員出席	
大陸建設股份有限公司售後服務部	組長	王建和	先生
	專員	伍肇強	先生
康橋學校財團法人新北市康橋高級中學	主任	余天德	先生
列席人員：首都公寓大廈管理維護股份有限公司		林悠閔	副總經理
		許銘煌	經理

青山鎮園林區管理主任 賈英富 先生

青山鎮服務中心 王俊智經理、郭榮祥隊長、陳國銘主任、蔡松欽主任、陶蜀台主任、高靖嵐主任、嚴慈芳主任、許容綺主任、歐子嫻主任、楊定國主任、林鴻鳴主任、屠新民主任、鄧清揚組長、張鳳蓮副主任、廖若棋行政專員

記錄分送：青山鎮凌雲特區管理委員會、青山鎮一期二區環山特區管理委員會、青山鎮靜園特區管理委員會、青山鎮一期一區管理委員會、青山鎮環湖特區管理委員會、青山鎮青水特區管理委員會、青山鎮園林區管理委員會、青山鎮四季特區管理委員會、青山鎮二期一區管理委員會、青山鎮二期管理委員會、青山鎮二期三區管理委員會、大陸建設股份有限公司售後服務部、康橋學校財團法人新北市康橋實驗高級中學

柒、主席宣佈開會及致詞：(略)

捌、前次會議決議執行報告：

青山鎮社團法人籌備會 會議紀錄

- (一) 聘任劉智園律師任大公法律顧問一年，自二月一日起算追認事宜。
02/06 會議決議：同意追認，並請各區主委簽認法律顧問合約書。
說明：未免延宕建議推派代表與律師簽約。
決議：推選二期三區鄭克文主委為代表與律師簽約，經表決無異議全數通過。
- (二) 青山鎮大公第一屆區分所有權人會議時程。
02/06 會議決議：考量全區計有 854 戶，需有 570 戶以上出席始得開會決議，大公區分所有權人會議日期，如於 3/23 召開，時間太急迫。暫訂 4/20、4/14、4/21 召開，請康橋余主任協助與確認場地日期。2/7 發出宣導文宣「給擁有青山鎮住戶的第二封信」，2/8 公告推選召集人事宜，2/20 公告召集人，建議推選環湖洪能進主委為召集人，二期三鄭克文主委為主席。同意法律顧問劉律師出席，費用請一期一區顧問劉超倫協助。
- (三) 青山鎮社區大公住戶規約草約事宜。
02/06 會議決議：有關表決權提高通過門檻及非例行性支出應建立預算制度請納入規約修正，經劉律師審查後送大公會議確認。
- (四) 社團法人常務理事人數事宜。
02/06 會議決議：理監事 26 人，取消常務理事。
- (五) 姚黃木棧道改善工程費用分攤事宜。
02/06 會議決議：以後木棧道都採用不鏽鋼結構，請廠商盡速辦理簽約等相關事項，及後續開工事宜。 § 列入議題討論 (四)
- (六) 社區巴士請調整行車路線住戶反應事宜。
02/06 會議決議：維持現在行車路線。 § 列入議題討論 (五)
- (七) 大公修繕事宜。
02/06 會議決議：依大公區維修方式處理，1~7 項同意施作，第 8 項擇期會勘後再議。
- (八) 小公及大公巡邏整併事宜。
02/06 會議決議：天鷹將勤力再作檢討規劃後，再送交會議討論。
- (九) 南北汙水處理廠鼓風機噪音事宜。
02/06 會議決議：請大陸建設協助找廠商確實了解噪音源及成因再提維修計畫。南北汙水處理廠鼓風機噪音事宜。
- (十) 橋樑檢測、監測等事宜。
02/06 會議決議：同意上述區域設置監測設施，並按期進行監測。
- (十一) 大公春節獎金事宜。
02/06 會議決議：同意依去年慣例，由主席代決。
- (十二) 環山住戶反應有垃圾丟棄二號橋下。
02/06 會議決議：請大公查察處理。

青山鎮社團法人籌備會 會議紀錄

執行：疑為施工人員丟棄，請大公清潔員至橋下撿拾，並定期巡查清理。

玖、服務中心工作執行報告：

(一) 行政工作

1. 反映事項處理：

凌雲：兒三公園下方邊坡認養植栽櫻花及青山公園樹木修剪事宜。

決議：同意，住戶自費施作。

環山：

- I. 姚黃木棧道工程款分擔比例再提異議，請重新檢討。
- II. 提議整點社巴由大門進出，半點由後門進出。
- III. 環山區反映三號景觀溪多年未清淤，建請大公處理。

二期：

- I. B070 於環山步道圍牆種植 36 珠蒜香炮仗獲管委會同意，呈請追認。
 - II. BC23 於環山步道對面大公綠帶種植聖誕紅獲管委會同意，呈請追認。
- 決議：同意追認。爾後請提醒住戶，需先取得管委會同意，提交大公通過後再行種植。

靜園：住戶反映青山公園發現老鼠出沒，惠請大公協助處理。

2. 02/01 迪化街採購專車上午（往程）20 人、（返程）22 人，下午（往程）19 人、（返程）20 人。
3. 02/01 康橋沉沙池刺絲網施作完成，圍籬門上鎖管制。
4. 02/05 二期 A080 旁下五號景觀溪階梯旁土壤流失，櫻花傾倒 1 株，請祥億處理。
5. 02/07 後門哨外側 3 號橋伸縮縫鋼板焊接完成，02/08 伸縮縫灌漿完成。
6. 02/07 康橋反映頂城五街截水溝施工損傷康橋路緣石，通報大陸建設協助處理。
7. 02/07 頂城五街截水溝鐵格柵安裝尚有三處螺絲未能鎖上，且格柵未銲接，車輛通過有異聲，通報大陸建設年後處理。
8. 02/08 青山鎮第一屆大公區分所有權人會議推舉召集人公告發送住戶。
9. 02/08 農曆年大公春節獎金簽請主委同意，一期一、環山、青水、環湖、凌雲、四季、二期一、二期二、二期三按比例分配。
10. 02/08 四號景觀溪木棧道平台欄杆鬆動圍警示帶加告示。
11. 02/19/01 年度車證業已停止使用，煩請警衛隊查察，未更新者記下車號，請該區主任收回。並加強稽查有無非社區住戶使用車證。
12. 02/20 中午橋下修車廠朱先生及鄰戶反映南汙噪音近幾月更加吵雜，若不盡快處理將求諸媒體，回復已有規劃於鼓風機外側設置隔音牆，因尚有疑慮研議中，對南汙水處理廠周遭住戶致歉，並會盡速處理。
13. 02/20 推選青山鎮社區大公區分所有權人會議召集人環湖特區洪能進先生公告。
14. 02/22 向陽區 BA00 住戶於環山步道間綠帶種菜，經協商同意半個月內移除。

青山鎮社團法人籌備會

會議紀錄

15. 02/22 環湖 C00 住戶陪同友人吳小姐至休閒會館四樓參觀並洽詢承租事宜。
16. 02/22 會館四樓有異味，疑似天花板上方傳出，報請大陸建設處理。
17. 02/23 康橋拜訪廖林良玉里長，請下城里辦公處發函新店市區公所，新北市環保局回函（如附件），華城路清掃原 2 周 1 次，現改為 1 周 1 次。
18. 02/24 大公木作維護會勘。
19. 02/25 廠商元酪廣告已將聖誕燈飾拆除完成。
20. 02/26 馨雅於 4 號景觀溪挖破噴灌系統 PVC 管，請機電鄧組長關閉水源，請廠商盡速修復。
21. 02/26 新店區清潔隊安康分隊林先生 22141363 來電，告知垃圾暫存場廚餘回收內有塑膠袋應罰款 6,000 元，經協調後暫不開罰，但爾後再有發現決不寬貸罰款或停收廚餘。訊息已告知垃圾收集廠商華星江總及馨雅廖老闆。
22. 02/28 二期三區 C000 石小姐參訪美容美體苑並洽詢承租事宜。

（二） 景觀維護工作

1. 01/31、02/06 華星、馨雅景觀園藝維護與祥億點交。
2. 華星補植青山公園及四號景觀溪櫻花。
3. 馨雅補植大公停車場植栽 1 株。
4. 全區施肥作業。

（三） 清潔維護工作

1. 按大公公共區域進度執行各項清潔工作任務。
2. 繼續木棧道、景觀步道、運動公園高壓沖洗作業。

（四） 機電維護工作

1. 供水設備：社區供水正常。
2. 供電設備：大公區域供電設備檢查正常。
3. 照明設備：大公區域景觀照明部份迴路，因年久線路及接頭絕緣老化需更新重新處理，持續更換處理中。
4. 監視設備：大公監視系統設備正常。
5. 污水設備：北污 2 號污水馬達老舊異常建議更新。
 - 壹：維護廠商環成工程有限公司報價為：
 - a. 陸上型污水馬達 26093 元含稅
 - b. 沉水式污水馬達 23940 元含稅。
 - 貳：永旭水電工程有限公司報價為：

青山鎮社團法人籌備會 會議紀錄

a. 陸上型污水馬達 27510 元含稅

b. 沉水式污水馬達 25620 元含稅。

鄧組長說明：建議使用陸上型污水馬達，使用壽命長且保養維護便宜。

決議：同意更換陸上型污水馬達 26093 元(含稅)，但須先取得異議住戶確認同意後施作。

6. 大公發電機保養及設備運轉正常。

(五) 安全維護工作

【數據日期：01/26~02/25 日止】

1. 社區進出管制：

區分	施工 裝潢	訪客 換證	康橋 車輛	2-3 施工	社區巴士檢查		計程車
					住戶數	訪客數	
小計	6,223	3,503	4,332	48	9,450	121	2,396
總計	14,106				9,571		
每日 平均	455				309		77

2. 社區施工人、車違規取締：15 件

3. 社區相關設備維護巡邏反映：169 件

4. 實施週邊硬體設施巡邏 309 次；設施檢查，無異狀。0207 日、0214 日及 0215 日發現凌雲區後方山坡電塔，台電下包商施工，車號、施工廠商資料記錄備查。

5. 掛號、包裹郵件：

1. 接收：1,470 件。

2. 退件：2 件。

6. 社區裝潢戶管制：計 558 戶（每日進入裝潢戶數之月統計）。

7. 社區住戶遠行：計 408 戶（每日未返數統計之月統計）。

8. 2 月突發狀況：計 17 件。

8-1. 0130 日 1025 分，莊園 A135 裝潢施工戶工人，於二期中控實施二次換證時，因不願穿著施工背心，與警衛人員發生口角並不換證欲闖入社區，經制止攔截於頂城三街口，後由大公巡邏及二期一區歐主任協調，確認工人因手臂受傷免穿背心進入社區。

8-2. 0130 日 1510 分，明園區 C142 住戶來電告知，該區有人發放維多莉亞

青山鎮社團法人籌備會

會議紀錄

家具廣告，經查係藍天區 B000 住戶於中午進入明園區發放，解釋後住戶未再質疑。另將訊息回報服務中心王經理。

- 8-3. 0201 日 2012 時，訪客離開社區告知大門哨，青山路工地有圍籬倒在路邊，大門即通報大公巡邏，2018 時大公巡邏於 2-8 工區 V08 處將 2 片圍籬綁固定後，狀況解除。
- 8-4. 0202 日 1945 時，明園區 C0XX 住戶(裝潢戶)告知二期中控，家中家價值 40 餘萬元桌子遺失，請協助調閱監視器。0203 日 0845 時該戶報警，0930 時王經理、值班屠主任及隊長，均至現場與警方了解狀況，疑為裝潢清潔工清運垃圾時帶走，與警方達成共識調閱監視器，確定清潔工有碰觸該物品(240 公分長、120 公分寬)後，即可要求該清潔工(盧姓)到案說明。經 0204 日、0205 日及 0206 日調閱明園哨、後門哨及 C00X 住戶自裝監視器，與查閱明園哨、後門哨大門哨施工出入登記簿冊，僅能判斷該清潔工有搬重物及僱用車輛 132-F8 與駕駛王進明。0206 日 1645 時王經理、隊長陪同 C016 住戶與警方至北投洲美路廢棄物回收場、三芝木工廠查贓無所獲。唯於三芝時，僱用車輛 132-F8 駕駛王進明至現場，經王經理與隊長技巧詢問後，該駕駛始承認有搬該物品，後經警方協調以誤認為廢棄物，賠償原物金額，並當場製作賠償協議書，結案。
- 8-5. 0203 日 0930 時，環湖區 CA1 住戶告知環湖哨，家中庭院旁通往人工湖樓梯處有蛇，0938 時一期巡邏攜捕蛇工具至現場捕獲龜殼花一條，0204 日交給大陸工程師放生。
- 8-6. 0203 日 1422 時，環山區 B007 住戶告知大門哨，家中庭院有蛇，1426 時一期巡邏一期巡邏攜捕蛇工具至現場捕獲擬龜殼花一條，0204 日交給大陸工程師放生。
- 8-7. 0207 日 1345 時，大公區外巡邏於大門外中華電信機房社區圍籬旁，發現 2 部箱型貨車，即通報王經理、隊長至現場，並沿社區圍籬檢查未遭破壞，於凌雲區後方山坡電塔發現 5 人，經查詢為台電外包廠商-桂堂營造，經拍照存證後，返回社區。
- 8-8. 0209 日 0050 時，大公巡邏發現 T2 水池水位過低，經檢查抽水馬達仍有運作，唯 1 小時後再檢查水位仍未增加，0150 時通知機電鄧組長，0230 時鄧組長抵達社區處理，狀況解除。
- 8-9. 0210 日 0125 時，大公巡邏巡經藍天區 B000 發現有大量水從庭院流出，即通報二期中控告知住戶，因住戶不在社區，由二期巡邏陪同，從 B00X 爬進 B000 庭院，經檢查係自動灑水器連接水龍頭之水管爆裂，0135 時關閉水龍頭後離開。
- 8-10. 0210 日 2000 時，一名奇裝異服女子，疑似精神異常，由大門欲闖入

青山鎮社團法人籌備會

會議紀錄

社區，大門哨通報請求支援，大公、一期巡邏人員立即至現場，2017時將女子勸離社區，並由華城路步行下山離去，狀況解除。

- 8-11. 0211日1945時，大公巡邏於兒一公園平台(園林區入口處)，有住戶(園林區A000)施放沖天炮，經告知社區內禁止施放沖天炮，唯該住戶轉移至蛇行步道繼續施放，1953時巡邏人員再次前往制止後停止施放。
- 8-12. 0212日2115時，秀水區C000住戶於社區內施放沖天炮、煙火，經2-3巡邏人員制止後，未再施放。
- 8-13. 0214日1345時、0215日0800時，大公區外巡邏於大門外中華電信機房社區圍籬旁，發現1部箱型貨車(5697-TS)，榮進有限公司至山上高壓電塔施工。
- 8-14. 0223日藍天區B000住戶反映，10點多其訪客乘社區巴士進入社區未換證、未通報，社區門禁管制有漏洞，請加強注意。經查0223日1000時(2人-駕駛劉炎銘)、1030時(6人-駕駛虞祐嘉)，虞祐嘉駕駛稱該2員訪客一男一女攜行李箱，上車即付60元，臉孔有點陌生，詢問其到那，該訪客稱至藍天，下車時仍有特別注意。本隊大門社區巴士安全盤查作業，係以經驗值(常坐社巴熟面孔及態度是否鎮定)及社巴駕駛收票(錢)提供之訊息，做為門禁管制之依據。本次大門警衛執行社巴檢查確有疏失，將檢討改進。
- 8-15. 0224日0510時，一期巡邏於青山路發現2-8工區(V05、V06交界)有多片圍籬倒在道路上，通報大公巡邏攜帶工具箱至現場，用鐵絲加強固定，0528時離開。0630時又一圍籬倒在路面，一期巡邏再次前往加強固定。
- 8-16. 0224日1950時，環湖哨通報各哨協尋環湖區CAX住戶黑狗，2005時二期中控哨，發現黑狗，通報一期巡邏於三街口捕獲，2010時送至CAX住戶家中。
- 8-17. 0224日2050時，大公巡邏巡經環山區時，發現B000住戶施放煙火，經婉轉告知社區規定不能施放煙火，剩餘煙火可於社區施放，住戶同意停止施放煙火。
9. 勤務督導：
- 9-1. 天鷹保全勤務中心無預警派員日夜督勤共計7次。
- 9-2. 警衛隊長假日及夜間督導計10次。
10. 人事異動：
- 10-1. 異動：無。
- 10-2. 新進：無。
11. 其他：無。
12. 下月重點工作事項：

青山鎮社團法人籌備會

會議紀錄

- 12-1. 加強社區裝潢戶包商進出檢查及清場作業。
- 12-2. 落實對社區巴士進出時之上車人員清點與維安檢查。
- 12-3. 賡續要求勤務紀律，並檢討人員素質，適時予以汰換。

壹拾、 本次會議討論事項：

- (一) 社區木作(原生公園上方觀景平台5處、二期大階梯、三號四號景觀溪木棧道及平台4處、人工湖平台及拱橋、1-10木棧道、運動公園及大門哨木椅、兒三公園木椅等)刷保護漆。

02.24 會勘報告：

1. 1~16項木作維護刷漆一底二面(取消研磨)，柱頭及木地板尚堪使用無安全之虞可暫不更換，請廠商重新報價。
2. 四號景觀溪木棧道欄杆鬆脫修復請廠商另外報價。
3. 人工湖平台及二期大階梯止滑溝尚堪使用不需更換。
4. 前門觀景平台南方松扶手木料腐朽拆除改洗石子，地坪拼花木地板腐朽拆除改鋪石板，間隙填充雨花石等。
5. 原生公園上方觀景平台(6)座椅木料腐朽拆除改石板。
6. 二期大階梯上方入口旁「運動公園使用須知」告示牌字跡已退色幾不可見，又妨礙視野及景觀，建議拆除。
7. 建議於休閒會館設置大公佈告欄。

凌雲陳主委說明：經會勘結果刷護木漆維護可增加使用壽命，但是維護總經費太高，柱頭及木地板尚堪使用無安全之虞可暫不更換，木作表面無龜裂突出傷人之虞取消研磨，除人工湖止滑條翹起需更換，其餘止滑條維持不變，並請廠商分項報價，屆時可依經費預算排定先後次序施作。

決議：第1.2.4.項待廠商報價後再議。

第6項運動公園使用須知告示牌內容重新印製貼上並移至球場外側牆面明顯及安全處，立柱拆除。

第7項大公佈告欄同意設置於休閒會館五樓大廳，惠請靜園區林耀宗顧問協助辦理。

- (二) A8哨回歸前決議事宜。

101.12.06 會議決議：A8哨與秀水哨功能重新檢討規劃，以及康橋滯洪沉沙池刺絲網圍籬增設後，盡量以硬體設備代替人力，可節省大量經費。因設施檢討改善也需時間，請凌雲區及靜園區分攤A8哨費用再延長三個月。

郭隊長說明：特一號道路開通後，有心人士可從安華路方向小徑接近，該處危安係數為85%，而6號橋外側中華電信機房及大學詩鄉方向登山靠近危安係數為20%，目前尚有二期三區裝潢人員施工，A8哨白天仍有存在需要，晚間可再考量，建議

青山鎮社團法人籌備會

會議紀錄

在北汙適當地點設置監視器二組，一組朝向刺絲網圍籬內外，一組朝向安華路方向。

二期一葉主委：A8 哨費用分攤是否再展延三個月？

決議：展延三個月後再討論。

(三) 南北汙水處理廠鼓風機噪音事宜。

售服部王組長說明：南北汙水處理廠噪音經測試主要是鼓風機造成，之前廠商提報鼓風機外側遮雨棚範圍內增設簡易式隔音牆，考量日後設備維修須求，建議採活動式隔音板，若有需要時隔音板可拆卸。惟因北汙噪音檢測並未超出法令標準，公司無法同意維修。

決議：同意嘉園報價—南汙 34,200 (未稅)、北汙 63,000 (未稅)。南汙噪音改善工程依協議維修 7 折優惠，北汙則各區依大公比例分攤不計入各區大公費用分攤協議優惠。為維護住戶有更好的生活品質，籌備會已踰限同意北汙隔音牆施作，但是簡易式隔音牆施作不保證改善的效果能符合住戶期望，如有落差尚請諒宥，請先與異議住戶溝通取得同意後施作。

(四) 姚黃木棧道改善工程費用分攤事宜。

02.06 會議決議：以後木棧道都採用不鏽鋼結構，請廠商盡速辦理簽約等相關事項，及後續開工事宜。

售服部王組長說明：姚黃木棧道工程完工前，大陸建設代收代付期限已截止。因此請各區先將工程費用匯入大陸建設帳戶，則工程費用再由大陸建設按階段代付給廠商。

決議：請大陸建設將各區分攤工程款項列入大公管理費繳款單內，由各區辦理姚黃木棧道工程請款並請先行將應分攤之費用匯入大陸建設帳戶後始進行。

(五) 社區巴士請調整行車路線住戶反應事宜。

1. 調整行車路線後青水區、園林區、四季區住戶無法坐社巴送小孩去康橋上學。
2. 下午 5 點康橋至後門間容易塞車。
3. 環山區提議—整點社巴由大門進出，半點由後門進出，住戶自行選擇搭乘的時刻，又可省去環繞全社區，而且可避開康橋上下學的壅塞。

決議：社區內巴士行駛路線調整如下

往程：凌雲站→環山停車場站→四號景觀溪站→三號景觀溪站→一期中控站→濱湖站→青水站→園林站→四季站→明園站→二期中控站→田園站→莊園站→向陽站→綠水站→藍天站→秀水站→康橋學校站→(後門出)

返程：(大門進)→凌雲站→環山停車場站→四號景觀溪站→三號景觀溪站→青山公園站→一期中控站→濱湖站→青水站→園林站→四季站→明園站→二期中控站→田園站→莊園站→向陽站→綠水站→藍天站→秀水站→康橋

青山鎮社團法人籌備會 會議紀錄

學校站。

本年度自 3 月 21 日行駛路線調整後，不再做變更。

(六) 大公年度物管維護契約展延 3 個月制 03/31 屆滿，惠請大陸建設再與展延一期事宜。

說明：青山鎮大公區分所有權人會議訂於 04/21 上午 09:00~12:00 在康橋青山校區五樓演藝廳召開。

決議：04/21 召開青山鎮社區第一屆大公區分所有權人會議，訂於 05/07 辦理組織報備，然時間尚不足以成立大公管理委員會。函請大陸建設惠予協助將大公物管合約及代墊費用展延至 05/31。

壹拾壹、臨時動議：

一、 上放學時請 A8 哨籲請住戶車輛行駛於頂城五街減速慢行、注意兒童。

決議：同意 A8 哨還存在時，於上放學時若有住戶車速較快，警衛隊員請舉牌勸導減速慢行、注意兒童。

二、 北汙水處理廠鼓風機外側增設隔音牆，後續噪音改善追蹤事宜。

說明：

蘇盟元先生：鼓風機外側增設隔音牆噪音應該是一定會有所降低，但青山鎮是期許為高級住宅區，為何卻依照法令最低標準（非都市計畫區第三類管制區）為依據。會否裝設隔音牆後，再有馬達等設備老舊產生噪音就不再管了？

二期一葉主委：噪音管制依照政府法令規定自無異議，但是馬達等設備老舊產生噪音自然會予更換，剛才機電維護通過北汙 2 號汙水馬達更新一案，就是管委會負責的態度，北汙隔音牆在未超出法令標準之下仍同意施作隔音牆是展現管委會的善意。

蘇盟元先生：隔音牆施作後，有沒有後續噪音追蹤量測計畫？

服務中心：操作維護廠商可定期量測全頻噪音，並將數據列於報表內。

決議：請南北汙操作維護廠商於隔音牆施工前後噪音量測比較，並定期追蹤及回報，若有超標情形，可再請專業廠商檢測。

壹拾貳、散會：22：00

青山鎮社團法人籌備會

主席簽名：

